

2021 年全国职业院校技能大赛高职组建筑装饰技术应用赛项

模块一 “建筑装饰施工图设计” 竞赛任务评分细则

序号	项目	分值	评分点	评分标准
1	封面	1	信息正确、美观。	绘制规范得 1 分 无封面扣 1 分
2	目录	1	目录内容完整，顺序正确。 内容及顺序：装饰设计说明、平面布置图、楼地面平面图、顶棚平面图、室内立面图、墙柱面装饰剖面图、装饰详图。	绘制规范、完整、顺序准确得 1 分 错漏一处扣 0.1 分，顺序不正确扣 0.2 分，正文图纸排布和目录不符每处扣 0.1 分，扣完为止。
3	施工图设计说明	4	施工说明内容应包含：工程概况、设计风格、施工工艺、构造做法及注意事项。	漏一项扣 1 分，每项中内容中每出现一处不完整、不准确扣 0.2 分，扣完为止
4	主要材料表	3	材料选用、材料表编制。	材料描述完整准确，和图纸对应，表格完善清晰得 4 分； 每出现一处不完整、不准确以及不清晰处扣 0.2 分，扣完为止。
5	建筑平面图	5	a、图纸比例、图幅。 b、空间平面：轴线、墙体、隔墙、柱子、门、窗等。 c、尺寸标注：建筑主体结构，墙体和隔墙定位尺寸标注。 d、符号：内视投影符号、详图索引符号、轴线编号等。 e、说明：文字说明、图名比例。 f、图线：符合国家相关制图标准的要求。	每漏一项扣 1 分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。

序号	项目	分值	评分点	评分标准
6	平面布置图	8	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、空间位置：各功能空间的家具、陈设、隔断、绿化等的形状、位置。固定的装饰造型、隔断、构件、家具、卫生洁具、照明灯具、花台、水池、陈设以及其他固定装饰配置和饰品；标注门窗编号及开启方向，表示家具的橱柜门或其他构件的开启方向和方式；其他平面布置图需要表达内容；所绘设计图内容及空间布置形式，须与所提供的方案设计图相符；布置合理，家具尺度合理，符合人体工程学要求；规范、美观。</p> <p>c、尺寸文字标注：装饰尺寸标注，如隔断、家具、装饰造型等的定形、定位尺寸；相关文字标注。</p> <p>d、符号：内视投影符号、详图索引符号、标高符号等。</p> <p>e、图线：符合相关制图标准,合理，美观。。</p>	<p>每漏一项扣 1 分；</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。</p>
7	地面铺装图	5	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、楼地面面层分格线和拼花造型，平面布置图表达的相关内容等。</p> <p>c、尺寸文字标注：建筑主体结构，标注其开间、进深、门窗洞口等尺寸；标注分格和造型尺寸；相关的文字标注。</p> <p>d、细部做法的索引符号、图名比例、标高符号等。</p> <p>e、图线：符合相关制图标准，合理，美观。</p>	<p>每漏一项扣 1 分；</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。</p>
8	顶平面图	8	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、平面布置图表达的相关内容。</p> <p>c、所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。顶棚（天花）造型、天窗、构件、装饰垂挂物及其他装饰配置和饰品；所有明装和暗藏的灯具（包括火灾和事故照明灯具）、发光顶棚（天花）、空调风口、喷头、探测器、扬声器、挡烟垂壁、防火卷帘、防火挑檐、疏散和指示标志牌等的位置。可画出顶棚的造型断面图。</p> <p>d、图线：按照相关制图标准设置图线。</p> <p>e、尺寸文字标注：建筑尺寸、顶面的造型、面层设备等定位尺寸；相关的文字标注、图名比例。</p>	<p>每漏一项扣 1 分；</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。</p>

序号	项目	分值	评分点	评分标准
			e、符号：顶面标高符号、细部索引符号、剖切索引符号等。 g、顶面灯具及设备图例。	
9	立面图	30	a、图纸比例、图幅。 b、绘制剖立面图。 所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。绘制剖到的建筑结构（墙体、楼板和梁）、剖到墙体位置的装饰完成面线、吊顶造型轮廓线、地面完成面线；立面和柱面的装饰造型、固定隔断、固定家具、装饰配置、饰品、广告灯箱、门窗、栏杆、台阶、设备面板等的位置。靠墙活动家具视情况绘制。非固定物如可移动的家具、艺术品、陈设品及小件家电等一般不需绘制图线； c、按照相关制图标准设置图线（说明：靠墙的活动家具用虚线表示）； d、尺寸文字标注：建筑尺寸、墙面的造型定位尺寸、面层设备等定位尺寸；相关的文字标注、图名比例等。 e、符号：轴线、立面标高符号、细部索引符号、剖切索引符号、填充图例说明等。	每漏一项扣 1 分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。
10	剖面图及装饰详图	30	a、图纸比例、图幅。 b、剖面大样图。所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。局部剖面图应能绘制出平面图、顶棚（天花）平面图和立面图中需要特殊表达的部位，应表明剖切部位的装饰装修构造的各组成部分的关系或装饰装修构造与建筑构造之间的关系。 c、局部大样图 所绘设计内容及形式应于方案设计图相符。将平面图、顶棚（天花）平面图、立面图和剖面图中某些需要更加清晰表达的部位，单独抽取出来绘制大比例图样，大样图要能反映更详细的内容。 d、按照制图标准设置图线 e、尺寸文字标注：建筑尺寸、构造及定位尺寸、详细造型尺寸；标注装饰材料的种类、图名比例等。 f、符号：轴线、标高符号、填充图例说明等。	每漏一项扣 1 分； 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.2 分，扣完为止。
11	虚拟打印	5	设置正确，布局合理、美观，视口比例选择正确。 图幅尺寸正确，图框及标题栏完整。 图纸完整，无缺失。图纸合成顺序正确。	虚拟打印不完整，每遗漏一张扣 0.5 分，扣完为止。 每出现一处图幅、图框、标题

序号	项目	分值	评分点	评分标准
				栏不完整、不正确，扣 0.2 分。 合成后图纸顺序不对扣 1 分。 没有合成扣 2 分。
	合计	100		

模块二 “建筑装饰工程量清单编制”竞赛任务评分细则

序号	项目	分值	评分点	评分标准				
				清单 编号	特征描述	计量 单位	计算公式	计算 结果
				占 10%	占 40%	占 5%	占 40%	5%
1	天棚工程部分	20	项目编码要符合规范要求；按照规范要求项目划分；特征描述完整，构造、材料描述详细；单位正确；工程量计算表达明确，计算符合规范要求；计算结果正确性。	每出现一处错误扣 0.5 分，扣完为止	完整正确得 90—100；基本完整正确得 75—90；主要内容有描述但不完整得 60—75；主要内容没描述得分低于 60。每出现一处错误扣 0.5 分，扣完为止。	每出现一处单位错误扣 0.5 分，扣完为止	没有计算公式不得分；计算不完整，每出现一处错误扣 0.2 分，扣完为止	计算结果和计算公式不符不得分
2	楼地面工程部分	20						
3	墙柱面工程部分	40						
4	门窗工程部分	10						
5	其他工程部分	5						
6	措施项目部分	5						
7	合计	100						

模块三评分细则

序号	项目	分值	评分点	评分标准
1	任务 1	10 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、地面节点大样图。 绘图部位和要求一致；应表明剖切部位的地面构造的各组成部分的关系；装饰装修构造与建筑结构之间的关系；不同材料交接的关系。</p> <p>c、 按照制图标准设置图线</p> <p>d、尺寸文字标注：建筑尺寸、构造及定位尺寸、详细造型尺寸； 标注装饰材料的种类、图名比例等。</p> <p>e、符号：标高符号、填充图例说明等。</p>	<p>1、分值分配；</p> <p>地面构造：2 分</p> <p>地毯构造层：3 分</p> <p>不同材料交接构造：2 分；</p> <p>制图规范：3 分</p> <p>2、参考扣分标准</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>
2	任务 2	10 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、沉降缝节点大样图。 绘图部位和要求一致；满足沉降缝性能要求；应表明剖切部位的沉降缝地面构造的各组成部分的关系，与建筑结构之间的关系；不同材料交接的关系。</p> <p>c、 按照制图标准设置图线</p> <p>d、尺寸文字标注：建筑尺寸、构造及定位尺寸、详细造型尺寸； 标注装饰材料的种类、图名比例等。</p> <p>e、符号：标高符号、填充图例说明等。</p>	<p>1、分值分配；</p> <p>表达合理正确：5 分</p> <p>材料及尺寸标注：4 分</p> <p>制图规范：1 分</p> <p>2、参考扣分标准</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>

3	任务 3	15 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、栏杆节点大样图。 绘图部位和要求一致；应表明剖切部位的栏杆及地台构造的各组成部分的关系，与建筑结构之间的关系；不同材料交接的关系。</p> <p>c、 按照制图标准设置图线</p> <p>d、尺寸文字标注：建筑尺寸、构造及定位尺寸、详细造型尺寸； 标注装饰材料的种类、图名比例等。</p> <p>e、符号：标高符号、填充图例说明等。</p>	<p>1、分值分配； 修改错误表达合理正确：5 分 材料及尺寸标注：3 分 制图规范：2 分</p> <p>2、参考扣分标准 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>
4	任务 4	15 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、顶平面布置图表达的相关内容。</p> <p>c、所绘设计内容及形式与提供的方案设计图、设备图、结构图相符。灯具、风口、检修口、喷淋等和造型有结合合理，美观，正确；</p> <p>d、图线：按照相关制图标准设置图线。</p> <p>e、尺寸文字标注：建筑尺寸、顶面的造型、面层设备等定位尺寸；相关的文字标注、 图名比例。</p> <p>e、符号：顶面标高符号、细部索引符号、剖切索引符号等。</p> <p>g、顶面灯具及设备图例。</p>	<p>1、分值分配； 表达合理正确：8 分 材料及尺寸标注：5 分 制图规范：2 分 表达合理正确：60% 材料、尺寸标注、符号标注：30%；制图规范：10%</p> <p>2、参考扣分标准 每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>

5	任务 5	25 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、主龙骨、吊筋吊点的布置合理，符合规范要求和方案设计要求；。</p> <p>c、副龙骨的布置合理；横撑龙骨布置合理，满足规范要求；风口、检修口、灯具、转角加固合理，尺寸正确；</p> <p>d、纸面石膏板排版正确，符合规范要求；</p> <p>e、图线：按照相关制图标准设置图线。</p> <p>f、尺寸文字标注：建筑尺寸、顶面的造型、面层设备等定位尺寸；相关的文字标注、图名比例。</p> <p>g、符号：顶面各层标高符号、细部索引符号、剖切索引符号等。</p> <p>h、材料表示图例。</p>	<p>1、分值分配；</p> <p>主龙骨、吊筋的布置图：6 分；</p> <p>副龙骨的布置图：8 分；</p> <p>底层纸面石膏板布置图：4 分；</p> <p>面层纸面石膏板布置图：5 分；</p> <p>分层绘图，图层管理合理，能够很好表达各层关系：2 分</p> <p>表达合理正确：60%；材料、尺寸标注、符号标注：30%；制图规范：10%</p> <p>2、参考扣分标准</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>
6	任务 6	25 分	<p>a、图纸比例、图幅。</p> <p>b、石材排版布置合理，阴阳角的处理正确，符合规范要求和方案设计要求；。</p> <p>c、石材干挂构造设计正确。材料选择符合要求，和主体结构连接、骨架之间连接、石材和骨架之间连接、石材之间连接合理正确；</p> <p>d、竖龙骨、横向龙骨排版正确合理；</p> <p>e、图线：按照相关制图标准设置图线。</p> <p>f、尺寸文字标注：建筑尺寸、顶面的造型、面层设备等定位尺寸；相关的文字标注、图名比例。</p> <p>g、符号：顶面各层标高符号、细部索引符号、剖切索引符号等。</p> <p>h、材料表示图例。</p>	<p>1、分值分配</p> <p>石材的板块分格立面展开图：8 分；</p> <p>绘制所示位置的构造剖面图：7 分；</p> <p>龙骨立面布置图：8 分；</p> <p>分层绘图，图层管理合理，能够很好表达各层关系：2 分</p> <p>表达合理正确：60%；材料、尺寸标注、符号标注：30%；制图规范：10%</p> <p>2、参考扣分标准</p> <p>每出现一处不规范、不准确的表达、绘制、符号等扣 0.5 分，扣完为止。</p>

模块四 “建筑装饰工程项目管理与实务”竞赛任务评分细则

序号	项目	分值	评分点	评分标准
1	单项选择题	60	每题的备选项中，只有一个最符合题意。	每题 1 分。错选，本题不得分。
2	多项选择题	40	每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。	每题 2 分。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。
3	合计	100		