



ChinaSkills 2022 年全国职业院校技能大赛

National Vocational Students Skills Competition

赛项编号：ZZ-2022

赛项名称：数控综合应用技术

赛项组别：中职组

竞赛任务书

（第二套）

2021 年 12 月

（A3，共 21 页）

选手须知

一、安全文明参赛及注意事项

1. 竞赛总时长为 8 小时，同天分两个阶段进行，第一阶段竞赛内容为加工装配，时长为连续 6 小时，第二阶段竞赛内容为功能测试，计划时长 2 小时，在第一阶段竞赛结束后公开进行。
2. 选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。
3. 选手在竞赛过程中，必须穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋，佩戴护目镜，女选手要求带工作帽，且长发不得外露。
4. 赛场提供数控机床、计算机及 CAD/CAM 软件、竞赛毛坯、相关技术资料、工具等，选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩；选手离开赛场时，不得将赛场提供的任何物品带离赛场。
5. 竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在竞赛时间内，食品和饮水由赛场统一提供。
6. 选手必须将全部数据文件存储至计算机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。
7. 当裁判长宣布比赛开始后才能进行切削加工；在比赛结束前 15 分钟裁判长对选手做出时间提示；裁判长宣布比赛结束后，选手必须在 1 分钟内卸下赛件，在 3 分钟内把装配好的产品、竞赛任务书等交至收件区。
8. 只允许用锉刀、砂布等修整赛件的棱边。赛件表面只能是机床切削形成的表面，若出现其它修整痕迹，则该表面不得分。
9. 竞赛过程中，选手不得擅自修改机床参数，擅自修改机床参数者一经发现取消比赛成绩。有特殊需要者，可向裁判长提出申请。
10. 竞赛过程中，选手须严格遵守相关操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作, 确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛）；若因非选手个人因素造成设备故障，视具体情况对此台设备酌情延时，其它设备不受影响。
11. 选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员同意后，特殊处理；选手在竞赛过程中，如遇问题，需举手向裁判示意。
12. 提交物品时，由一名选手和一名裁判共同前往收件处；提交的物品中，产品应是装配好的；提交后，收件裁判、现场裁判和选手在登记表上签字确认。
13. 竞赛结束后，另两名选手应立即清理现场（包括机床工作台及周边卫生并卸下卡爪等），

经裁判和工作人员确认后方可离场前去参加功能测试，此项工作将在职业素养中进行评判。

14. 创新设计图必须在第一阶段竞赛过程中打印完成，竞赛结束指令发出后仍未打印的，视为未完成该项任务；图纸打印工作由选手完成，需先保存为 PDF 格式文件，再打印成图纸；打印时，从打开 PDF 文件开始计时，总用时不超过三分钟，只能更改打印设置，且最多打印 3 次，选择其中一张签字确认后上交，其余当场销毁。
15. 斯特林发动机总成、中间轴组件、从动齿轮和其他相关物品，需各队提前按要求自备并完成装调，带至赛场。严禁带酒精等易燃易爆品和火源进入赛场，产品整体装配后只能进行冷调试。



16. 竞赛任务书可拆成单页，可作为草稿纸，但不可撕毁，竞赛结束后须按原样重新装订。

二、竞赛内容

1. 竞赛第一阶段，参赛队以现场操作的方式，完成下列竞赛任务。
 - （1）创新设计及 CAD 绘图：按照任务书要求，在工件或机构指定部位进行创新设计，并使用 CAD 软件绘制、打印零件图纸。（4 分）
 - （2）组合赛件加工：按照任务书要求，根据图纸完成组合赛件的加工。（60 分）
 - （3）批量赛件加工：按照任务书要求，根据图纸完成 4 个批量赛件的加工。（16 分）
 - （4）赛件自检：按照任务书要求，对自检报告单指定尺寸进行检测，填写报告单。（5 分）
 - （5）职业素养：对参赛队整个竞赛过程进行职业素养考核。（5 分）
 - （6）装配调试：按照任务书要求，装配并调试产品。（2 分）
2. 竞赛第二阶段，进行功能测。
按照任务书要求，参赛队按赛位号依次进行既定功能的测试。（8 分）

三、赛场提供毛坯清单

序号	图号	零件名称	材料	毛坯规格	数量	备注
1	ZH0201	支架	Q235	80×50×25	1	
2	ZH0202	车轮	45 钢	Φ 60×240	1	5 件共用
3	ZH0203	支撑块	Q235	105×65×50	1	
4	ZH0204	车体	2A12	245×145×50	1	
5	ZH0205	灯嘴	H59	Φ 50×110	1	2 件共用
6	ZH0206	灯体				
7	ZH0207	立柱	2A12	Φ 60×100	1	
8	ZH0208	后轴	06Cr19Ni10	Φ 25×136	1	
9	ZH0211	前轴	45 钢	Φ 60×136	1	




13	ZH0211	前轴	1	45钢			
12	ZH0210	隔套	3	2A12			选手自备
11	GB/T 276-1994	深沟球轴承61804-2Z	4				选手自备
10	ZH0209	挡圈	4	2A12			选手自备
9	ZH0208	后轴	1	06Cr19Ni10			
8	ZH0207	立柱	1	2A12			
7	ZH0206	灯体	1	H59			
6	ZH0205	灯嘴	1	H59			
5	ZH0204	车体	1	2A12			
4	ZH0203	支撑块	1	Q235			
3	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M5×12	7	Q235			选手自备
2	ZH0202	车轮	4	45钢			
1	ZH0201	支架	1	Q235			

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注	
					重量			
					2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛			
		自行小车						
标记	处数	更改文件名	签 字	日期	装配图			
设 计								
					图 样 标 记	重 量	比 例	
							1:1	
		日 期			共 12 张	第 1 张	ZH0200	


技术要求

1. 工件清洁后, 按图纸要求完成装配;
2. 将斯特林发动机装在支撑块顶部的定位槽中, 并固定;
3. 将中间轴组件装在支架扇形孔中, 并固定;
4. 将从动齿轮装在后轴上, 并固定;
5. 通过调整中间轴的位置来调整皮带的张紧度;
6. 手动旋转发动机飞轮, 通过带传动和齿轮传动, 小车后轮能够旋转。




技术要求



						Q235				2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛			
												支架	
标记	处数	更改文件名	签 字	日期	图 样 标 记					重 量	比 例	ZH0201	
设 计								1:1					
					共 12 张		第 2 张						



					45钢	2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛		
						车 轮		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期		图 样 标 记		重 量
设 计								1:1
					共 12 张		第 3 张	
					ZH0202			



						Q235					2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛											
																支撑块						
标记	处数	更改文件名		签 字							日 期											
设 计													图 样 标 记		重 量						比 例	
												1:1		ZH0203								
				日 期				共 12 张		第 4 张												
4					5					6												




技术要求

- 1. 未注倒角1×45°；
- 2. 未注圆角R1；
- 3. 未注公差±0.2。
- 4. $\varnothing 12^{+0.027}_0$ 孔在车顶面上，位置自定。

$\begin{matrix} +0.4 \\ 0 \end{matrix}$ $\begin{matrix} -0.2 \\ -0.4 \end{matrix}$



$\sqrt{Ra3.2}$ ($\sqrt{Ra1.6}$)

				2A12			2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛	
							车体	
							ZH0204	
标记	类数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计							1:1	
				日期	共 12 张	第 5 张		




技术要求

1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
2. 未注圆角R1;
3. 未注公差 ± 0.2 ;
4. 选手根据需要可通过调整 $\phi 14$ 外圆的长度来调整灯盖总长。




技术要求





1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
2. 未注圆角R1;
3. 未注公差 ± 0.2 。




					H59			2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛		
								灯嘴		
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例	ZH0205		
设计							1:1			
					共 12 张	第 6 张				
					日期					


					H59			2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛		
								灯体		
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例	ZH0206		
设计							1:1			
					共 12 张	第 7 张				
					日期					




1		2		3		4		5		6	
A										A	
B										B	
C										C	
D		<p>技术要求</p> <p>1. 未注倒角1×45°；</p> <p>2. 未注公差±0.2。</p> <p></p>		<p>2A12</p> <p>2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛</p> <p>挡圈</p> <p>ZH0209</p>		D		<p>技术要求</p> <p>1. 未注倒角0.5×45°；</p> <p>2. 未注公差±0.2。</p> <p></p>		<p>2A12</p> <p>2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛</p> <p>隔套</p> <p>ZH0210</p>	
1		2		3		4		5		6	
标记		处数		更改文件名		签字		日期		图样标记	
设计										重量	
										比例	
										2:1	
		日期								共 12 张	
										第 10 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	
										共 12 张	
										第 11 张	



技术要求
1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
2. 未注公差 ± 0.2 。



					45钢			2022年全国职业院校技能大赛 中职组数控综合应用技术竞赛	
								前轴	
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记			重量	
设计								比例	
								1:1	
					共 12 张			第 12 张	
					日期			ZH0211	



两级传动图


中间轴组件装配图

2:1

创新设计说明

创新设计说明的内容和要求:

1. 创新设计的总体思路。
2. 一级传动（带传动）的设计情况。
3. 二级传动（齿轮传动）的设计情况。
4. 中间轴组件的设计情况。
5. 创新设计说明不超过300字。



技术要求

1. 测试赛道材料为胶皮;
2. 安全围挡高20;
3. 其余区域为薄纸粘贴或划线。

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期					
设 计					图 样 标 记	重 量	比 例		
							1:1		
					共 2 张	第 1 张			
		日 期							

2022年全国职业院校技能大赛
中职组数控综合应用技术竞赛

两级传动创新设计图

ZH2022-01

标记	处数	更改文件名	签 字	日 期					
设 计					图 样 标 记	重 量	比 例		
							1:10		
					共 2 张	第 2 张			
		日 期							

2022年全国职业院校技能大赛
中职组数控综合应用技术竞赛

测试台布局图

ZH2022-02

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0201		零件名称	支架		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B2	L	76	0	-0.06			CMM	超差全扣
2		0.5	B2	L	8	+0.02	0			CMM	超差全扣
3		0.5	B2	L	3	+0.04	0			CMM	超差全扣
4		0.5	B1	L	4	0	-0.05			CMM	超差全扣
5	次要	0.25	B1	L	16	-0.02	-0.05			CMM	超差全扣
6		0.25	B3	L	21	0	-0.04			CMM	超差全扣
7		0.25	B3	L	5	0	-0.05			CMM	超差全扣
8		0.25	B3	L	6	+0.04	0			CMM	超差全扣
9		0.25	A3	L	4	+0.08	0			CMM	超差全扣
10		0.25	B1	Ra	1.6					CMM	超差全扣
11		0.25	B2	Ra	1.6					CMM	超差全扣
12		0.25	A2	⊥	0.04					CMM	超差全扣
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
合计		4									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0203		零件名称	支撑块			
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准	
1	主要	0.5	C2	L	60	-0.02	-0.06			CMM	超差全扣	
2		0.5	C1	L	4	+0.05	0			CMM	超差全扣	
3		0.5	C2	Φ	10	+0.022	0			CMM	超差全扣	
4		0.5	C2	L	13	0	-0.05			CMM	超差全扣	
5		0.5	B2	L	16	+0.05	0			CMM	超差全扣	
6		0.5	B2	L	12	0	-0.05			CMM	超差全扣	
7		0.5	A2	L	20	0	-0.05			CMM	超差全扣	
8		0.5	A4	L	20	+0.05	0			CMM	超差全扣	
9	次要	0.25	A2	L	52	0	-0.05			CMM	超差全扣	
10		0.25	C3	L	4	+0.05	0			CMM	超差全扣	
11		0.25	C4	L	45	-0.02	-0.06			CMM	超差全扣	
12		0.25	C4	L	4	0	-0.05			CMM	超差全扣	
13		0.25	A4	L	35	+0.03	-0.03			CMM	超差全扣	
14		0.25	A4	L	10	+0.03	-0.03			CMM	超差全扣	
15		0.25	B3	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣	
16		0.25	B4	L	6	+0.05	0			CMM	超差全扣	
17		0.25	A4	L	7	+0.05	0			CMM	超差全扣	
18		0.25	A5	L	7	0	-0.05			CMM	超差全扣	
19		0.25	C3	L	35	0	-0.05			CMM	超差全扣	
20		0.25	B1	L	10	+0.04	0			CMM	超差全扣	
21		0.25	B2	L	10	+0.05	0			CMM	超差全扣	
22		0.25	B1	M	M5-6H						M	超差全扣
23		0.25	A2	Ra	1.6						CMM	超差全扣
24		0.25	A2	//	0.04						CMM	超差全扣
合计		8										
检测裁判员									复验裁判员			
录入裁判员									复验录入员			
检测裁判长									日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0204		零件名称	车体		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B2	L	32	+0.025	0			CMM	超差全扣
2		0.5	B5	Φ	32	+0.025	0			CMM	超差全扣
3		0.5	A3	L	10	+0.05	0			CMM	超差全扣
4		0.5	A4	L	20	+0.05	0			CMM	超差全扣
5		0.5	B4	L	26	0	-0.05			CMM	超差全扣
6		0.5	B4	L	24	+0.05	0			CMM	超差全扣
7		0.5	C3	L	20	0	-0.05			CMM	超差全扣
8		0.5	B4	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣
9		0.5	D2	Φ	12	+0.027	0			CMM	超差全扣
10		0.5	D4	L	45	+0.05	0			CMM	超差全扣
11		0.5	D4	L	30	0	-0.05			CMM	超差全扣
12		0.5	E4	L	60	+0.05	0			CMM	超差全扣
13		0.5	C6	L	48	+0.05	0			CMM	超差全扣
14		0.5	C6	L	66	0	-0.05			CMM	超差全扣
15		0.5	C7	L	48	+0.05	0			CMM	超差全扣
16		0.5	D8	L	60	0	-0.05			CMM	超差全扣
17		0.5	C8	L	90	+0.05	0			CMM	超差全扣
18		0.5	C8	Φ	6	+0.018	0			CMM	超差全扣
19		0.5	D9	L	16	0	-0.05			CMM	超差全扣
20		0.5	C10	L	66	0	-0.05			CMM	超差全扣
21	次要	0.25	B4	L	5	0	-0.05			CMM	超差全扣
22		0.25	B4	L	20	0	-0.05			CMM	超差全扣
23		0.25	A4	L	6	+0.05	0			CMM	超差全扣
24		0.25	C1	L	100	0	-0.05			CMM	超差全扣
25		0.25	D3	L	35	+0.05	0			CMM	超差全扣
26		0.25	C4	L	6	+0.05	0			CMM	超差全扣

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0204		零件名称	车体		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
27	次要	0.25	D4	L	6	+0.05	0			CMM	超差全扣
28		0.25	D2	L	94	0	-0.05			CMM	超差全扣
29		0.25	D3	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣
30		0.25	D4	L	16	+0.05	0			CMM	超差全扣
31		0.25	D5	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣
32		0.25	E5	L	66	0	-0.05			CMM	超差全扣
33		0.25	C6	L	34	+0.05	0			CMM	超差全扣
34		0.25	E4	L	15	0	-0.05			CMM	超差全扣
35		0.25	C6	L	20	0	-0.05			CMM	超差全扣
36		0.25	C7	L	80	+0.05	0			CMM	超差全扣
37		0.25	B9	L	12	+0.05	0			CMM	超差全扣
38		0.25	C8	Ra	1.6					CMM	超差全扣
39		0.25	F2	Ra	1.6					CMM	超差全扣
40		0.25	C3	M	M30X1.5-6H					M	超差全扣
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
合计		15									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0205		零件名称	灯嘴		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B2	Φ	20	+0.03	0			CMM	超差全扣
2		0.5	B3	Φ	10	+0.022	0			CMM	超差全扣
3	次要	0.25	B3	Φ	14	0	-0.03			CMM	超差全扣
4		0.25	B2	L	15	+0.04	0			CMM	超差全扣
5		0.25	A2	M	滚花（网纹 t=0.5）					M	超差全扣
6		0.25	B2	M	M30X1.5-6g					M	超差全扣
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
合计		2									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0206		零件名称	灯体		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B4	Φ	28	+0.033	0			CMM	超差全扣
2		0.5	B5	Φ	12	-0.016	-0.034			CMM	超差全扣
3		0.5	B5	L	50	-0.05	-0.10			CMM	超差全扣
4		0.5	B5	L	5	+0.05	0			CMM	超差全扣
5	次要	0.25	B4	Φ	46	0	-0.039			CMM	超差全扣
6		0.25	B4	Φ	44	-0.05	-0.10			CMM	超差全扣
7		0.25	B5	L	5	0	-0.05			CMM	超差全扣
8		0.25	B5	L	10	+0.05	0			CMM	超差全扣
9		0.25	B5	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣
10		0.25	B6	Φ	32	0	-0.05			CMM	超差全扣
11		0.25	B6	Φ	46	0	-0.025			CMM	超差全扣
12		0.25	A5	L	8	+0.05	0			CMM	超差全扣
13		0.25	A5	L	48	0	-0.05			CMM	超差全扣
14		0.25	B5	Ra	1.6					CMM	超差全扣
15		0.25	A5	◎	Φ0.04					CMM	超差全扣
16		0.25	B6	M	M30X1.5-6H					M	超差全扣
17											
18											
19											
20											
21											
22											
合计		5									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0207		零件名称	立柱		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B3	Φ	21	+0.033	0			CMM	超差全扣
2		0.5	B5	Φ	32	+0.039	0			CMM	超差全扣
3		0.5	B5	Φ	25	0	-0.05			CMM	超差全扣
4		0.5	B5	Φ	46	0	-0.039			CMM	超差全扣
5		0.5	C3	L	13	0	-0.05			CMM	超差全扣
6		0.5	C3	L	29	+0.05	0			CMM	超差全扣
7		0.5	C4	L	41	0	-0.05			CMM	超差全扣
8		0.5	C4	L	6	0	-0.05			CMM	超差全扣
9	次要	0.25	B2	Φ	56	0	-0.03			CMM	超差全扣
10		0.25	B2	Φ	41	0	-0.025			CMM	超差全扣
11		0.25	B3	Φ	27	0	-0.05			CMM	超差全扣
12		0.25	B5	Φ	26	+0.033	0			CMM	超差全扣
13		0.25	B5	Φ	38	0	-0.039			CMM	超差全扣
14		0.25	A3	L	22	+0.05	0			CMM	超差全扣
15		0.25	A4	L	9	+0.05	0			CMM	超差全扣
16		0.25	B3	L	8	+0.05	0			CMM	超差全扣
17		0.25	B4	L	5	0	-0.05			CMM	超差全扣
18		0.25	A4	◎	Φ 0.04					CMM	超差全扣
19		0.25	B3	Ra	1.6					CMM	超差全扣
20		0.25	B3	M	M30X1.5-6g					M	超差全扣
21											
22											
合计		7									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0208		零件名称	后轴		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B2	Φ	20	0	-0.033			CMM	超差全扣
2		0.5	B2	Φ	16	-0.016	-0.034			CMM	超差全扣
3		0.5	B3	Φ	20	-0.020	-0.041			CMM	超差全扣
4		0.5	B5	Φ	16	-0.016	-0.034			CMM	超差全扣
5		0.5	B5	Φ	20	-0.020	-0.041			CMM	超差全扣
6		0.5	B3	L	10	+0.05	0			CMM	超差全扣
7	次要	0.25	B3	L	16	+0.05	0			CMM	超差全扣
8		0.25	B4	L	33	+0.03	-0.03			CMM	超差全扣
9		0.25	B3	L	66	+0.10	0			CMM	超差全扣
10		0.25	B4	L	33	-0.05	-0.10			CMM	超差全扣
11		0.25	B3	L	46	+0.10	+0.05			CMM	超差全扣
12		0.25	B4	Φ	12	0	-0.05			CMM	超差全扣
13		0.25	B3	L	18	0	-0.05			CMM	超差全扣
14		0.25	B4	L	18	0	-0.05			CMM	超差全扣
15		0.25	A3	↑	0.04					CMM	超差全扣
16		0.25	A4	↑	0.04					CMM	超差全扣
17		0.25	B4	Ra	1.6					CMM	超差全扣
18		0.25	A5	M	M5-6H					M	超差全扣
19											
20											
21											
22											
合计		6									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

检测评分表（第二套）

编号				图号		ZH0211		零件名称	前轴		
序号	分类	配分	位置	类型	基本尺寸	上偏差	下偏差	实测值	得分	测量方法	评分标准
1	主要	0.5	B2	Φ	20	-0.020	-0.041			CMM	超差全扣
2		0.5	B2	Φ	16	-0.016	-0.034			CMM	超差全扣
3		0.5	B4	Φ	16	-0.016	-0.034			CMM	超差全扣
4		0.5	B5	Φ	20	-0.020	-0.041			CMM	超差全扣
5		0.5	B3	L	5	0	-0.05			CMM	超差全扣
6		0.5	B3	L	30	+0.03	-0.03			CMM	超差全扣
7	次要	0.25	B2	Φ	56	0	-0.046			CMM	超差全扣
8		0.25	B3	Φ	44	+0.039	0			CMM	超差全扣
9		0.25	B4	Φ	44	+0.039	0			CMM	超差全扣
10		0.25	B5	Φ	24	0	-0.033			CMM	超差全扣
11		0.25	B5	Φ	58	+0.05	-0.05			CMM	超差全扣
12		0.25	B3	L	7	+0.05	0			CMM	超差全扣
13		0.25	B4	L	7	+0.05	0			CMM	超差全扣
14		0.25	B4	L	11	+0.05	0			CMM	超差全扣
15		0.25	C4	L	40	-0.05	-0.10			CMM	超差全扣
16		0.25	A3	L	12	0	-0.05			CMM	超差全扣
17		0.25	A4	L	12	+0.05	0			CMM	超差全扣
18		0.25	A3	↑	0.04					CMM	超差全扣
19		0.25	A4	↑	0.04					CMM	超差全扣
20		0.25	B3	Ra	1.6					CMM	超差全扣
21		0.25	B4	Ra	1.6					CMM	超差全扣
22		0.25	A5	M	M5-6H					M	超差全扣
合计		7									
检测裁判员								复验裁判员			
录入裁判员								复验录入员			
检测裁判长								日 期			

注：带底色的尺寸是需要选手自测的尺寸。

赛件外观评分表（第二套）

编号				零件名称	8 个组合赛件						
序号	分类	配分	评判要素		图号	名称	得分	测量方法	评分标准		
1	赛件外观	0.3	1. 倒角，占 10%； 2. 锐角倒钝 C0.1~C0.3，占 10%； 3. 无夹伤、碰伤、明显划痕，占 20%； 4. 外形轮廓完成度、图纸相符度，占 40%； 5. 表面粗糙度，占 20%。		ZH01	支架		M	酌情扣分		
2		1			ZH03	支撑块		M	酌情扣分		
3		1.5			ZH04	车体		M	酌情扣分		
4		0.3			ZH05	灯嘴		M	酌情扣分		
5		0.6			ZH06	灯体		M	酌情扣分		
6		1			ZH07	立柱		M	酌情扣分		
7		0.6			ZH08	后轴		M	酌情扣分		
8		0.7			ZH11	前轴		M	酌情扣分		
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
合计		6									
检测裁判员						复验裁判员					
录入裁判员						复验录入员					
检测裁判长						日 期					

注：评判赛件外观时，按照评判要素逐件单独评分。

批量件检测评分表（第二套）

编号						图号	ZH0202		零件名称		车轮	
序号	分类	配 分	位 置	类 型	基本尺寸	上 偏差	下 偏差	实测值	是否合格	让步接收	测量方法	评分标准
1	重要	3	B4	φ	56	0	-0.046				CMM	<p>批量赛件按重要评分项“让步接收”、其他评分项逐项算分的评分原则进行。</p> <p>每个批量赛件配分 4 分，其中重要评分项总共 3 分，其他评分项总共 1 分。</p> <p>先逐个进行赛件外观检测，若赛件未完成加工，则该赛件不进行后续检测，直接记零分；若赛件形状完整，则须按评分表逐项检测。</p> <p>每个重要评分项的检测结果分为三种情况：一是合格；二是不合格，但符合“让步接收”条件，即检测结果在公差对称放大一倍后的范围内或降低一级后合格；三是不合格，即检测结果在公差对称放大一倍后的范围之外或降低两级及以上。每个其他评分项的检测结果分为两种情况：一是合格；二是不合格。</p> <p>当所有评分项的检测结果均合格者得满分；若重要评分项出现一个“让步接收”时，扣 1 分，依次类推；其他评分项合格则得该项分，不合格则扣该项分。当出现四个及以上“让步接收”评分项时，该赛件得零分；当重要评分项出现不合格时，该赛件直接记零分。</p>
2			B5	φ	16	+0.027	0				CMM	
3			B5	φ	42	+0.039	0				CMM	
4			B5	L	26	+0.05	0				CMM	
5			B5	L	40	+0.03	-0.03				CMM	
6			A4	◎	φ 0.04						CMM	
7			A5	◎	φ 0.04						CMM	
合计		3						得分				
序号	分类	配 分	位 置	类 型	基本尺寸	上 偏差	下 偏差	实测值	得分	测量方法		
8	次要	0.1	B4	φ	48	0	-0.039			CMM		
9		0.1	B4	φ	50	+0.039	0			CMM		
10		0.1	B5	φ	48	0	-0.039			CMM		
11		0.1	B5	L	5	+0.02	-0.02			CMM		
12		0.1	A4	L	17	0	-0.05			CMM		
13		0.1	A5	L	18	+0.05	0			CMM		
14		0.1	A4	L	8	+0.04	0			CMM		
15		0.1	B5	Ra	1.6					CMM		
16	外观	0.2	倒角							M		
17			锐角倒钝 C0.1~C0.3							M		
18			无夹伤、碰伤、明显划痕							M		
19			外形轮廓完成度、图纸相符度							M		
20			其余表面粗糙度							M		
合计		1						得分				
总计		4						总得分				
检测裁判员								复验裁判员				
录入裁判员								复验录入员				
检测裁判长								日 期				

注：本件为批量赛件，共 4 件，每件单独用表。

参赛队赛场情况记录表

竞赛日期		竞赛场次		开始时间	时 分					
竞赛地点		赛 位 号		结束时间	时 分					
事项	内 容		现场记录		配分 得分					
职业素养	工具、量具、刀具分区摆放		分区 <input type="checkbox"/> 未分区 <input type="checkbox"/>	2						
	工具摆放整齐、规范、不重叠		整齐 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	量具摆放整齐、规范、不重叠		整齐 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	刀具摆放整齐、规范、不重叠		整齐 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	防护镜佩戴规范		规范 <input type="checkbox"/> 不规范 <input type="checkbox"/>	1						
	工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范		规范 <input type="checkbox"/> 不规范 <input type="checkbox"/>							
	注意安全未受伤		注意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不注意 <input type="checkbox"/>	2						
	文明礼貌、尊重裁判		好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	服从组委会安排		服从 <input type="checkbox"/> 不服从 <input type="checkbox"/>							
	危险操作行为		有 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/>							
	赛后现场清理、清洁		好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	自动加工过程中，不得开防护门		未开 <input type="checkbox"/> 开 <input type="checkbox"/> 次数：							
	选手携带用具		合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>							
	合理、正确使用量具、刀具		好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
现场记录	事故状态		过程记录		扣分					
	<p>1. 轻微事故：如刀尖损坏、违反操作规程者，给予警告。</p> <p>2. 一般事故：如刀片破裂或折刀，一次扣 1 分。</p> <p>3. 严重事故：如相撞致工件移动或掉落、铣削钳口等，一次扣 2 分。</p> <p>4. 重大事故：报裁判长视情况扣分（一次最多 5 分），如造成机床不能短时修复或情节特别严重者，经竞赛监督许可报总裁判长后，可终止比赛，直至取消成绩。</p> <p>5. 其它事项。</p>									
本参赛队对本表所填内容已经认真审阅，确认所填内容属实，无异议。										
参赛队队长签字：_____年____月____日										
裁判员签字：_____现场裁判长签字：_____										

注：1. 参赛队队长签字内容为“数控综合+赛位号”；
2. 本表仅用作赛题说明，不用做评分。

2022 年全国职业院校技能大赛中职组数控综合应用技术赛项

创新设计及 CAD 绘图模块

一、竞赛规则

1. 创新设计及 CAD 绘图模块应在第一阶段竞赛中打印完成，第一阶段竞赛结束指令发出后仍未打印的，视为未完成该项任务。
2. 选手使用赛场提供的 CAD 软件，对从斯特林发动机飞轮轴到小车后轴的两级传动装置进行创新设计，绘制创新设计图，并书写设计说明。
3. 创新设计内容：
- （1）第一级是与斯特林发动机飞轮同轴的主动皮带轮与安装在支架扇形孔中的中间轴上的从动皮带轮之间的带传动，带型不限，带轮的材料、直径、宽度、固定方式自定。
- （2）第二级是中间轴上的主动齿轮与小车后轴上的从动齿轮之间的齿轮传动，齿形不限，齿轮的材料、模数、齿数、宽度、固定方式自定。
- （3）中间轴组件。
4. CAD 绘图要求：
- （1）绘图环境。图幅为 A4 竖放，比例为 1:1，图框和标题栏为竞赛任务书中的两级传动创新设计图（ZH2022-01）所示样式及内容，栏内文字位置为正中对齐；标注尺寸的字高为 3.5，中文字体为仿宋，西文字体为 isocp.shx，宽度系数为 0.7；粗线宽 0.5，细线宽 0.25；黑白打印。
- （2）图中包括两级传动图（注明主要尺寸）、中间轴组件装配图（该部分图形比例为 2:1）和简要的创新设计说明（不超过 300 字）三项内容。
5. 图纸打印求：
- （1）将 CAD 图纸保存为 PDF 格式文件。
- （2）打印图纸时，举手向裁判示意，将 PDF 格式文件拷贝到裁判提供的 U 盘中，一名选手和一名裁判共同前往赛场设置的公共打印区进行打印，打印时需现场裁判长同时在场。
- （3）图纸打印工作由选手完成，按“自动填满”（页边空白距离为 5±2mm）方式打印成 A4 幅面纸质图纸。
- （4）打印时，从打开 PDF 文件开始计时，总用时不超过三分钟，只能更改打印设置，且最多打印三次，选择其中一张签字确认后上交，其余图纸当场销毁。
6. 成绩评定：
- （1）创新设计及 CAD 绘图模块按选手提交的纸质图纸进行评分。若没有提交纸质图纸，则该模块得零分。
- （2）采用 10 级评分制，由 5 名裁判员按评分标准共同评分。
7. 创新设计图可以参考图纸 ZH2022-01。

二、评分表

加密号_____评分日期_____年____月____日

事项	评分内容	评分标准	配分	裁判	打分	得分
创新设计	1. 创新设计的原创性	比较各参赛队的创新设计，根据原创性，对各队作品评分。	1	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
	2. 创新设计的先进性	比较各参赛队的创新设计，根据加工工艺和力学性能的相对先进性，对各队作品评分。	0.5	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
	3. 创新设计说明	创新设计说明简介扼要，包括设计思路、两级传动主要参数等内容。	0.5	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
CAD 绘图	1. 图纸绘制的完整性	图线、标注、文字等绘制完整。	1	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
	2. 图纸绘制的规范性	图线、标注、文字等符合国标。	0.5	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
	3. 图纸打印正确	图纸打印规范合理。	0.5	A		
				B		
				C		
				D		
				E		
合计			4			
裁判员签字：						
裁判长签字：						

注：本表仅用作赛题说明，不用做评分。

2022 年全国职业院校技能大赛中职组数控综合应用技术赛项

功能测试模块

一、竞赛规则

1. 竞赛第二阶段（功能测试模块）公开进行，参赛选手、指导教师、观摩人员均可在指定区域依规观摩。
2. 在竞赛第一阶段结束时，产品（以下称“小车”）应是已经完成装调工作。第二阶段各队按赛位号依次到测试区进行功能测试，测试结束后提交自备件和拆散的赛件，签字确认后离场。
3. 赛场提供以下物品，禁止选手自备。
- （1）95 度医用酒精，每队注入灯体 20ml。
 - （2）装有酒精的公用敞口瓶及镊子，用于浸湿灯芯。
 - （3）赛道、出发装置、点火用具、消防用具、计时装置等。
4. 参赛队自备物品应全部符合以下要求，否则只评判装配项目，不进行功能测试。
- （1）自备的发动机是基本的单缸斯特林发动机，不能有弹性或电动等助力装置，且赛前已经完成装配调试。
 - （2）斯特林发动机的外形尺寸不大于 250mm×110mm×110mm，加热缸体外径不大于 21mm。
 - （3）酒精灯灯芯直径为 10mm，长度为 90mm，材料为纯棉，且为全新状态。
 - （4）两级传动装置，第一级是带传动，第二级是齿轮传动。
5. 功能测试按照每队连续两次测试进行，第一次 3 分钟，第二次 1 分钟。每支参赛队三名选手全部进入场地，两名选手负责测试，另一名选手负责安全。
6. 测试前，允许各队根据赛件加工及装调完成情况，决定参加测试或直接交件。交件时，须将赛件拆解成单件提交，自备件拆成发动机总成、中间轴组件及其他单件提交。
7. 功能测试流程：
- （1）参赛队携带小车进入测试区域。
 - （2）在检查台，裁判按要求检查小车，评判装配项目。赛件装配不能使用规定物品以外的物品，否则本模块直接记零分。符合要求的进行功能测试，不符合要求的拆解交件。
 - （3）检查符合要求后，选手给酒精灯加注酒精，将灯芯浸湿后装好。
 - （4）第一次测试。选手将小车搬至测试台，放到出发区，小车尾部须在规定区域内，摆正后按下出发装置，将小车后轮抬起；点燃酒精灯，同时开始 3 分钟计时，在确保安全的情况下，可以手动助力启动斯特林发动机，待发动机平稳运转；选择适当时机，抬起出发装置，将小车后轮放下，小车依靠自身动力前行，此过程中严禁触动小车；时间到或小车到达终点或停止运动超过 10 秒，测试结束，及时扣灭酒精灯；记录小车行走的有效距离（小车最前端越过的最后一道线，刻度每格 100mm）。
 - （5）各队可根据第一次测试情况，决定是否参加第二次测试。若不参加，则拆解交件。
 - （6）第二次测试。过程同第一次测试，时间为 1 分钟。
8. 两次测试后，由选手决定选取第一次或第二次的有效成绩作为评分依据。
9. 每队测试结束后，按评分表当众即时评分，并当场打印后由选手确认签字。
10. 若参赛队不遵守竞赛规则，相应功能测试模块直接记零分。
11. 测试台的布局图见图纸 ZH2022-02。

二、配分表

序号	有效距离	配分	序号	有效距离	配分	序号	有效距离	配分
1	0< L ≤100	0. 2	11	1000< L ≤1100	2. 2	21	2000< L ≤2100	4. 2
2	100< L ≤200	0. 4	12	1100< L ≤1200	2. 4	22	2100< L ≤2200	4. 4
3	200< L ≤300	0. 6	13	1200< L ≤1300	2. 6	23	2200< L ≤2300	4. 6
4	300< L ≤400	0. 8	14	1300< L ≤1400	2. 8	24	2300< L ≤2400	4. 8
5	400< L ≤500	1. 0	15	1400< L ≤1500	3. 0	25	2400< L ≤2500	5. 0
6	500< L ≤600	1. 2	16	1500< L ≤1600	3. 2	26	2500< L ≤2600	5. 2
7	600< L ≤700	1. 4	17	1600< L ≤1700	3. 4	27	2600< L ≤2700	5. 4
8	700< L ≤800	1. 6	18	1700< L ≤1800	3. 6	28	2700< L ≤2800	5. 6
9	800< L ≤900	1. 8	19	1800< L ≤1900	3. 8	29	2800< L ≤2900	5. 8
10	900< L ≤1000	2. 0	20	1900< L ≤2000	4. 0	30	2900< L ≤3000	6. 0

三、评分表

竞赛日期			竞赛场次			赛位号			
序号	检测项目	评分标准	检测结果		配分	得分			
			第一次	第二次					
1	物品检查	按竞赛规则检查有无违规物品，自备物品是否符合要求			违规不测试				
2	小车整体装配	所有赛件按图纸要求装配完整			0.5				
3		所有自备件能够安装牢固			0.5				
4		能够手动整圈以上转动斯特林发动机飞轮，机构能够正常运转，带动小车后轮空转			1				
5	小车功能测试	点火后，斯特林发动机能够带动小车后轮空转			2				
6		小车行走的有效距离			最高6				
7	行走方向	小车行走偏离测试赛道，车体压住警示区			扣1分				
合计	选择有效成绩				10				
提交作品	本参赛队选择第_____次的有效成绩作为评分依据，并已认真审阅本表所填内容，确认所填内容属实，无异议。								
参赛队队长签字：_____									
裁判员签字：_____									
裁判长签字：_____									

- 注：1. 参赛队队长签字内容为“**数控综合+赛位号**”；
2. 本表仅用作赛题说明，不用做评分。

2022 年全国职业院校技能大赛中职组数控综合应用技术赛项
赛件自检报告单（第二套）

序号	图号	名称	位置	类型	图纸尺寸	自检尺寸	检测量具	检测结果	实测尺寸	得分	测量方法
						每项 0.3 分	每项 0.1 分	每项 0.1 分			
1	ZH0201	支架	B2	L	$8^{+0.020}_0$						CMM
2	ZH0203	支撑块	A4	L	$20^{+0.050}_0$						CMM
3	ZH0204	车体	B2	L	$32^{+0.025}_0$						CMM
4			B4	L	$6^{+0.050}_0$						CMM
5	ZH0205	灯嘴	B2	Φ	$\Phi 20^{+0.03}_0$						CMM
6	ZH0206	灯体	B5	Φ	$\Phi 12^{+0.016}_{-0.034}$						CMM
7	ZH0207	立柱	B3	Φ	$21^{+0.033}_0$						CMM
8			C3	L	$13^{+0.05}_0$						CMM
9	ZH0208	后轴	B3	Φ	$\Phi 20^{+0.020}_{-0.041}$						CMM
10	ZH0211	前轴	B2	Φ	$\Phi 20^{+0.020}_{-0.041}$						CMM
合计						3	1	1			
检测裁判员						复验裁判员					
录入裁判员						复验录入员					
检测裁判长						日 期					

注：1. 选手需填写自检尺寸、检测量具和检测结果等三栏（带底色栏），其余位置不得做任何标记，否则直接判为零分。
2. 赛件自检尺寸采用“三坐标检测尺寸-0.004≤选手测量尺寸≤三坐标检测尺寸+0.004”即为合格的标准进行评分。
3. 检测量具栏需填写适合测量该项图纸尺寸的量具名称，如“0~25 外径千分尺”。
4. 检测结果栏需选手根据自检结果与该图纸尺寸进行对比，判断该项是否合格，填写内容为“合格”或“不合格”。