

# 货币防伪与鉴别 B 卷

总分：100 分

## 一、单选题

1. 第五套人民币流通的 5 角硬币都采用（ ）材质。  
A: 铝镁合金  
B: 黄铜合金  
C: 铜锌合金  
D: 铜芯镀铜合金
2. 《国务院反假货币工作联席会议工作制度》要求：每年（ ）月份全国范围内组织一次反假货币宣传周活动。  
A: 1、2  
B: 3、4  
C: 5、6  
D: 7、8
3. 《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB—16999-2010）规定：A 级点验钞机的漏辨率应 $\leq$ （ ）。  
A: 0.005%  
B: 0.010%  
C: 0.015%  
D: 0.030%
4. 第五套人民币 2005 年版纸币取消（ ）公众防伪特征。

- A: 白水印
- B: 隐形面额数字
- C: 凹印手感线
- D: 红、蓝彩色纤维

5. 2010 版汇丰银行 1000 元港元正面主景图案是( )。

- A: 龙
- B: 紫荆花
- C: 神兽
- D: 狮子

6. 各商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年不少于( )次。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

7. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定：收缴假币的金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的( )，并告知持有人所拥有的相关权利。

- A: 货币真伪鉴定书
- B: 假币没收收据
- C: 假币收缴凭证

D: 假币罚没单

8. 第五套人民币 20 元、10 元水印图案分别是( )。

A: 荷花、水仙花

B: 菊花、荷花

C: 菊花、梅花

D: 荷花、月季花

9. 《中华人民共和国刑法》把假人民币区分为( )两大类。

A: 机制币和手制币

B: 复印币和打印币

C: 伪造币和变造币

D: 手工描绘和手工刻板

10. 第五套人民币采用有色荧光油墨印制的图案分布在( )。

A: 正面行名下方

B: 正面右上角团花图案处

C: 正面主景

D: 背面主景

11. 新版欧元自创建以来, 其纸币纸张的质地为( )。

A: 棉麻纤维和木浆

B: 合成纸张

C: 塑料

D: 100%棉纤维

12. 第五套人民币 2005 年版纸币调整了公众防伪特征隐形面额数字的( )。

A: 票面位置

B: 字体方位

C: 观察角度

D: 大小

13. 第五套人民币上的中国人民银行行名是由( )同志书写的, 字体是( )。

A: 董必武、楷书

B: 董必武、魏碑“张黑女”

C: 邓小平、魏碑“张黑女”

D: 马文蔚、魏碑“张黑女”

14. 第五套人民币 5 元纸币正面主景是毛泽东头像、背面主景是( )图案。

A: 三峡风光

B: 泰山

C: 桂林山水

D: 西湖

15. 新版欧元自创建以来, 其纸币的面值包括( )面额, 分别是

( )。

A: 7 种、1 欧元、5 欧元、10 欧元、20 欧元、50 欧元、100 欧元、500 欧元

B: 7 种、5 欧元、10 欧元、20 欧元、50 欧元、100 欧元、200 欧元、500 欧元

C: 8 种、1 欧元、5 欧元、10 欧元、20 欧元、50 欧元、100 欧元、200 欧元、500 欧元

D: 8 种、1 欧元、5 欧元、10 欧元、20 欧元、50 欧元、100 欧元、500 欧元、1000 欧元

16. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的( )兑换。

A: 全额

B: 四分之三

C: 一半

D: 四分之一

17. 从票幅看第五套人民币各券别的票幅宽分为三档，票幅长则按票面大小从 100 元到 5 元，以( )为级差递减。

A: 3mm

B: 4mm

C: 5mm

D: 6mm

18. 以下不宜流通的人民币挑剔标准包括：纸币票面缺少面积在（ ）平方毫米以上的。

A: 5

B: 10

C: 20

D: 30

19. 《中华人民共和国刑法》规定：变造货币，数额巨大的，处（ ）有期徒刑，并处（ ）罚金。

A: 三年以上十年以下、二万元以上二十万元以下

B: 三年以上十年以下、一万元以上十万元以下

C: 三年以下、二万元以上二十万元以下

D: 三年以下、一万元以上十万元以下

20. 第五套人民币 2005 版正面行名下方无色荧光油墨印刷图案，内含（ ），可供机读。

A: 缩微文字

B: 全息图案

C: 特种标记

D: 手感线

21. 为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币 1999 年版在第四套人民币的基础上，新增加了（ ）面额纸币。

A: 20 元

- B: 2 元
- C: 3 元
- D: 50 元

22. 第五套人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是( )。

- A: 第五套 1999 年版 10 元纸币
- B: 第五套 1999 年版 1 元纸币
- C: 第五套 2005 年版 100 元纸币
- D: 第五套 1999 年版 1 元纸币

23. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内, 出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的, 可延长至( )个工作日, 但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。

- A: 5、10
- B: 5、30
- C: 15、30
- D: 10、60

24. 第五套人民币 100 元背面人民大会堂上方, 在特定波长( )下可显示图案, 采用了( )油墨印刷技术。

- A: 红外光、无色荧光
- B: 紫外光、有色荧光
- C: 红外吸收、磁性

D: 偏色、磁性

25. 2000 年发行的新版 2000 元日元纸币，正面右上角的面额数字采用光变油墨印刷技术，垂直观察为（ ）色，倾斜一定角度则变成（ ）色。

A: 绿、紫

B: 金、绿

C: 绿、蓝

D: 铜、紫

26. “假币”印章篆刻内容为（ ）。

A: “假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和日期

B: “假币”字样，金融机构编号和日期

C: “假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和金融机构编号

D: 所在地省、自治区、直辖市简称，金融机构编号和日期

27. 1999 版第五套人民币 20 元使用了（ ）安全线。

A: 全息、磁性、开窗

B: 磁性、荧光、开窗

C: 明暗相间、全埋

D: 金属、全埋

28. 中国人民银行自（ ）起陆续发行了第一套人民币。

A: 1948/1/1 0:00:00



B: 1948/12/1 0:00:00

C: 1949/1/1 0:00:00

D: 1949/10/1 0:00:00

29. 中国人民银行发行的第一套普通纪念币是 ( )。

A: 西藏自治区成立 20 周年

B: 新疆维吾尔自治区成立 30 周年

C: 庆祝中华人民共和国成立 35 周年

D: 庆祝中华人民共和国成立 50 周年

30. 第五套 2005 版 50 元纸币的全息磁性开窗安全线上的微缩字符为 ( )。

A: 50

B: RMB 50

C: ¥ 50

D: ￥ 50

## 二、多选题

31. 2005 年版第五套人民币 20 元纸币保留的公众防伪特征是 ( )。

A: 固定花卉水印

B: 手工雕刻头像

C: 胶印缩微文字

D: 双色横号码

32. 中国人民银行发行新版人民币就当公告的内容包括( )、式样、规格等。

A: 发行时间

B: 发行目的

C: 图案

D: 面额

33. 金融机构收缴假币时,对( )应当面以统一格式的专用袋加封。

A: 假人民币纸币

B: 假外币纸币

C: 假人民币硬币

D: 假外币硬币

34. 变造币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A: 挖补

B: 揭层

C: 拼凑

D: 重印

35. 第五套人民币 2005 年版 20 元纸币防伪特征的有( )。

A: 白水印

B: 全息磁性开窗安全线

C: 横号码下方装饰图案

D: 凹凸手感线

36. 2005 年版第五套人民币 50 元纸币正面( )是采用雕刻凹版印刷的。

A: 头像

B: 行名

C: 国徽

D: 含隐形面额数字的装饰图案

37. 中国银行(香港)发行的港元纸币最大特色是首次出现银行( )用( )签名。

A: 银行总经理(总裁)

B: 财务总监

C: 中文

D: 英文

38. 第五套人民币纸币背面右上方印有汉语拼音和少数民族( )族文字的“中国人民银行”字样。

A: 回

B: 蒙古

C: 壮

D: 藏

E: 维吾尔

39. 第五套人民币 5 角硬币外缘为间断丝齿，共有( )个丝齿段，每个丝齿段有( )个齿距相等的丝齿。

A: 4

B: 6

C: 8

D: 10

40. 钞票上的暗记局限性主要体现在( )方面。

A: 需要借助工具识别

B: 通常只供专业人员使用

C: 不利于公众掌握

D: 制作较困难

41. 假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是( )。

A: 正面水印窗

B: 正面中间

C: 背面水印窗

D: 背面中间

42. 美元从 2003 年开始发行彩版美元，称为“新版钞”。以下说法正确的是( )。

A: 不同的颜色被不同面值使用

B: 正面人物主景有椭圆形圈外框

C: 50 元美元彩钞肖像领口有缩微英文

D: 10 元美元彩钞安全线上有缩微文字和图案

43. 《中华人民共和国刑法》规定：有下列情形（ ）之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

A: 伪造货币集团的首要分子

B: 伪造货币数额特别巨大的

C: 伪造货币社会影响极大的

D: 有其他特别严重情节的

44. 日元纸币正面人物为（ ）或（ ）。

A: 历史著名人士

B: 古建筑

C: 山

D: 鸟

E: 10000 日元

45. 硬币有（ ）等情形之一的不宜流通。

A: 穿孔、裂口

B: 变形

C: 划痕、弄脏

D: 文字、面额数字、图案模糊不清

E: 磨损、氧化

### 三、判断题

46. 2005 版第五套人民币 100 元的个别假币的安全线是抄造在纸张中的( )。

A: 正确

B: 错误

47. 金融机构一次收缴持有人同 1 面额两张或两张以上假人民币，如冠字号码前 6 位相同则视为同一冠字号码，合并张数、面额后，填写假币收缴凭证( )。

A: 正确

B: 错误

48. 伪造人民币水印的方式之一是在票面正面、背面或背面同时使用无色或淡黄色油墨印刷类似的水印图案，该图案无须迎光透视也清晰可见，立体感较差( )。

A: 正确

B: 错误

49. 《2010 版银行票据实用手册》规定：根据世界大多数国家对货币防伪技术的分类，货币防伪通常划分为公众防伪、专业防伪和特别防伪( )。

A: 正确

B: 错误

50. 美元所有货币的尺寸大小都是一样的，为 156mm × 66mm ( )。

A: 正确

B: 错误

51. 伪造、变造的人民币由各金融机构进行统一销毁 ( )。

A: 正确

B: 错误

52. 办理人民币存取款业务的金融机构应当在营业场所无偿提供鉴别人民币真伪的服务 ( )。

A: 正确

B: 错误

53. 凹印接线印刷是指对一块版面上的连贯线条分段用不同颜色的油墨同时印制，一次印出多种色彩而线条对接完整，颜色互不浸染 ( )。

A: 正确

B: 错误

54. 收缴假币的金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收凭证》，并告知持有人所拥有的相关权利 ( )。

A: 正确

B: 错误

55. 2010 年版港元增设了盲文识别和手感线，以帮助弱视人士辨别钞票（ ）。

A: 正确

B: 错误

56. 第五套 2005 版人民币 1 角硬币色泽为白色，直径为 19 毫米，材质为铝合金（ ）。

A: 正确

B: 错误

57. 流通钞票受到磨损后，凹印触感会有所降低（ ）。

A: 正确

B: 错误

58. 欧元纸币正面左侧只有一种水印，即面额数字水印（ ）。

A: 正确

B: 错误

59. 拼凑假币属于伪造币（ ）。

A: 正确

B: 错误

60. 香港上海汇丰银行 2010 版港元正面右下角设有对印图案，迎光透视可见一个完整的汇丰银行徽标图案（ ）。



A: 正确

B: 错误

61. 大部分假人民币所使用的纸张在紫外光下有较强的荧光反映 ( )。

A: 正确

B: 错误

62. 第五套人民币采取“一次公布，分次发行”的方式 ( )。

A: 正确

B: 错误

63. 第五套人民币的 5 元和 1 元都没有胶印对印图案的防伪措施 ( )。

A: 正确

B: 错误

64. 钞票有荧光反应的就是假钞 ( )。

A: 正确

B: 错误

65. 金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应退回原持有人处理 ( )。

A: 正确

B: 错误

#### 四、实务题

66. 2009 年央行公布第五套人民币 2005 年版百元假币特征，下面特征判断正确的是：（ ）


A: 左假右真



B: 左真右假



C: 上假下真



D: 上真下假



67. 根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》，下面可以全额兑换的货币是（ ）。

A:



B:



C:



D:



68. 关于货币真伪鉴定书，下列说法正确的是（ ）。

鉴定日期: 年 月 日

编号:

复核人:

- A: 货币真伪鉴定书应该是中英文对照
- B: 版别指纸币、货币上的年号
- C: 一次鉴定的货币有不同面额或版别，按面额和版别分别填写
- D: 假币鉴定专用章采用蓝色油墨

69. 以下是中国银行 2010 版新版 1000 港元的正面样币图。请指出“荧光条码图案”、“珠光中银大厦侧影图案”、“隐藏银码”按顺序位于图片中的位置是（ ）。



- A: 2、6、7
- B: 5、6、7
- C: 2、6、5
- D: 7、5、2
- E: 7、6、5

70. 以下是第五套人民币 100 元正在流通的三个版本（1999 版、2005 版和 2015 版）正面样币图。请观察以下三种版本，下列说法正确的是（ ）





- A: 2005 版与 1999 版相比，增加了白水印和凹印手感线
- B: 2015 版与 2005 版相比，增加了光彩光面数字、光变镂空开窗安全线和竖号码
- C: 2015 版、2005 版与 1999 版相比，减少了红蓝彩色纤维和胶印对印图案
- D: 三种版本都使用了相同的特种原料专用纸张和中性抄纸技术
- E: 三种版本都使用了特种标记防伪特征，在正面行名下方，激光下可见