

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块一 任务1 病史采集

题号：1-1-1-1 至 1-1-1-10

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-1

题卡 1

简要病史： 女性， 30 岁， 颜面水肿 3 天。

要求： 请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-2

题卡 2

简要病史： 男性， 72 岁， 咳嗽、 咳痰伴发热 5 天， 右胸痛 1 天门诊入院。

要求： 请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号：1-1-1-3

题卡 3

简要病史：女性，56 岁，发现右乳包块 3 月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

诊断：乳腺癌

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号：1-1-1-4

题卡 4

简要病史：男性，39 岁，大便带血、变细 2 月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

诊断：直肠癌

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号：1-1-1-5

题卡 5

简要病史：女性，25 岁，咯血，伴发热 1 个月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-6

题卡 6

简要病史：男性，61 岁，间歇性头晕、头痛 3 年。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-7

题卡 7

简要病史：女性，55 岁，间歇性血尿 1 个月。

要求：请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病

史的问诊。

诊断：膀胱癌

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-8

题卡 8

简要病史： 男性， 45 岁， 间歇性左胸疼痛 2 个月。

要求： 请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-9

题卡 9

简要病史： 男性， 30 岁， 晨起发现昏迷伴口唇樱桃红色 3 小时。

要求： 请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

模块一：基本医疗服务

任务 1： 病史采集与病例分析

子任务 1： 病史采集

题号： 1-1-1-10

题卡 10

简要病史： 女性， 45 岁， 巩膜、 皮肤黄染个 20 天。

要求： 请围绕以上主诉对该患者进行现病史及相关病史的问诊。

诊断： 胰腺癌

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块一 任务1 病例讨论

题号：1-1-2-1 至 1-1-2-10

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-1

题卡 1

男性，65 岁，因发作性胸闷、心悸 8 天入院。

患者 8 天前开始，于活动时出现胸闷、心悸，伴有头晕，无胸痛、黑朦及晕厥，无夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸，无咳嗽、咳痰、咯血等，舌下含服硝酸甘油后 3~5 分钟可缓解。自扪脉搏缓慢，遂来院就诊。既往有“冠心病”病史 17 年，口服阿司匹林、酒石酸美托洛尔（25mg/次，2 次/日）和辛伐他汀等药物治疗，自诉病情控制可，偶有胸闷发作。否认高血压，糖尿病病史。吸烟史 40 余年，平均 20 支/天，已戒烟 4 年。无遗传病家族史。

查体：T 36.2℃，P 56 次/分，R 16 次/分，BP 130/80mmHg。神清，精神可。颈静脉无怒张。双肺呼吸音清，未闻及干、湿啰音。心脏相对浊音界不大，心率 56 次/分，律齐，A2 > P2，心脏各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹软，全腹无压痛，肝脾肋下未触及，Murphy 征(-)。双下肢无水肿，双足背动脉搏动正常。

心电图（入院时）：窦性心动过缓，V4~V6 导联 ST-T 改变。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-2

题卡 2

男性，45 岁。发现血压高 1 年，发热伴咳嗽 8 天，恶心、呕吐 3 天。

患者 1 年前查体时发现血压升高，达 160/100mmHg，未规律服用降压药物。半年前出现夜尿增多，每夜 2~3 次，不伴尿色改变。8 天前患者受凉后出现发热，体温最高 38℃，伴咳嗽、咳黄白色黏痰。就诊于附近卫生所，给予“阿奇霉素”口服 3 天，症状无明显缓解。近 3 天患者出现恶心、呕吐、食欲明显下降，伴乏力、头晕。发病以来睡眠稍差，大便正常，体重无明显变化。既往 10 余年前因水肿于当地医院查尿蛋白阳性（具体不详），服中药治疗半年后水肿消退，此后未再复查。否认传染病接触史，无遗传病家族史。

体格检查：T37.8℃，P100 次/分，R20 次/分，BP165/100mmHg。神志清楚，贫血貌，浅表淋巴结未触及肿

大，睑结膜略苍白。双肺呼吸音粗，右下肺可闻及中量细湿啰音。心界不大，心率 100 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢轻度凹陷性水肿。

实验室检查：血常规：Hb91g/L，RBC 3.01×10^{12} /L，MCV88fl，WBC 11.2×10^9 /L，N0.85，Plt 300×10^9 /L。尿常规：比重 1.010，蛋白(++)，RBC15~20/HP。血生化：TP68g/L，Alb34g/L，Cr $565 \mu\text{mol/L}$ ，BUN 24.3mmol/L ，钙 1.67mmol/L ，磷 2.31mmol/L ，估算肾小球滤过率 $10\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-3

题卡 3

男性，40 岁。左侧颞部外伤 1 小时急诊入院。

患者 1 小时前过马路时不慎被汽车撞倒，左侧颞部着地，半小时前病人到急诊科就诊。患者摔倒后曾有约 5 分

钟的昏迷，清醒后自觉头痛，恶心。体检：BP 136/80mmHg，P90 次/分，R16 次/分，一般情况可，左侧额颞部局部肿胀、压痛明显，神经系统检查未见阳性体征。头颅平片提示：左侧颞部线形骨折。在急诊室留观过程中，病人头疼逐渐加重，伴呕吐，烦躁不安，进而出现意识障碍。

体检：BP 160/100mmHg，P70 次/分，R12 次/分，浅昏迷，双侧瞳孔等大，左侧对光反应略迟钝。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-4

题卡 4

男性，33 岁，突发剑突下剧烈疼痛 4 小时。

患者 4 小时前与朋友聚餐少量饮酒后突感剑突下剧烈疼痛，疼痛呈持续性，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，3 小时后腹痛蔓延至右侧中、下腹部。病人有“十二指肠溃疡”病史 3 年，已“治愈”1 年。

查体：T38.6℃，P110 次/分，R22 次/分，BP90/60mmHg。表情痛苦，面色苍白，烦躁不安，双肺呼吸音清晰，未闻

及明显心杂音。腹平拒按（疼痛），腹式呼吸消失，广泛腹肌紧张，剑突下及右侧中、下腹部压痛，反跳痛明显，剑突下最著，肝、脾未及，肝浊音界缩小，Murphy 征(-)，移动性浊音(+)。肠鸣音弱。

辅助检查：血 WBC $1.6 \times 10^9/L$ ，N: 0.95，Hb 140g/L；血淀粉酶 40U/L(正常参考值：35-135U/L)。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-5

题卡 5

患儿，男，5 岁，主因腹泻 3 天，加重 1 天来诊。

患者 3 天前无明显诱因出现腹泻，每日约 7~8 次，量多，为水样便，无脓血。病后就诊于当地门诊，给予口服药物治疗(具体药物名称及剂量不详)，患儿病情未见好转。近 1 天患儿腹泻加重，约 10 余次，量多，为黄色水样便，精神差，已 6 小时未排小便，来我院急诊。

体格检查：T36.1℃，P108 次/分，R22 次/分，BP86/58mmHg，体重 16kg。嗜睡，精神差。皮肤干燥、弹

性差，眼窝明显凹陷。口唇干燥、樱红，咽部无充血。双肺呼吸音清，心音有力，律齐，未闻及病理性杂音，肝脾肋下未触及。

辅助检查：血细胞分析：白细胞 $4.20 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $120g/L$ ，血小板 $130 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞比率 72.3%，中性粒细胞比率 16.1%。粪常规：未见 WBC、RBC。血气分析：pH 7.32，PaO₂ 98mmHg，PaCO₂ 38mmHg，BE -6 mmol/L。电解质测定：Na⁺ 129mmol/L，K⁺ 3.0mmol/L，Ca⁺⁺ 2.0mmol/L。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-6

题卡 6

女性，45 岁。乏力、腹胀 3 年，加重伴发热 2 天。

患者 3 年前无明显诱因出现乏力、腹胀，进食后加重，伴纳差。有时牙龈出血。无腹痛、呕吐、黑便。尚能坚持工作，未到医院诊治。2 天前腹胀加重，伴发热，体温 38 ~ 38.5℃，偶有腹部隐痛，发病以来食欲减退，睡眠不佳，尿黄色，大便可，体重无明显变化。

查体：T38℃,P100 次/分，R18 次/分，BP110/80mmHg。慢性病容，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜黄染。颈部可见蜘蛛痣。双肺呼吸音正常，心率 100 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部膨隆，腹肌稍紧张，全腹压痛(+)，轻度反跳痛，肝肋下未触及，脾肋下 2cm,移动性浊音(+)，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规 Hb110g/L，RBC 3.5×10^{12} /L，WBC 9.5×10^9 /L，NO.85,PLT 65×10^9 /L。肝功能：总胆红素 38.5umol/L，直接胆红素 23.2umol/L，白蛋白 30g/L，球蛋白 36g/L，ALT38U/L，AST28U/L，HBsAg(+)。BUN10.5mmol/L，Cr76.5umol/L，AFP18ng/ml。粪常规：镜检(-)，隐血(-)。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-7

题卡 7

男性，18 岁。右前胸刀刺伤 1 小时。

患者 1 小时前右前胸被刀刺伤后，随后即出现呼吸困

难、头晕伴心慌，伤口少许活动性出血，在进行简单包扎后急诊抬送入院。既往体健，无手术、外伤史及药物过敏史。查体：T36.5℃，P126次/分，R28次/分，BP86/50mmHg。神志清楚，躁动不安，面色苍白，口唇轻度发绀，四肢皮肤湿冷。颈静脉无怒张。气管向左侧移位，胸廓对称，伤口位于右锁骨中线第5肋间，长2.5cm，边缘平整，伤口有溢血并伴随呼吸有气体进出。右胸上部叩诊为鼓音，下部叩诊为实音，呼吸音减弱，左肺呼吸音粗糙。心界不大，心率126次/分，律齐，心音减弱，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务1：病史采集与病例分析

子任务2：病例分析

题号：1-1-2-8

题卡8

女性，27岁，怕热，多汗，心悸5个月。

患者5个月前无明显诱因出现怕热、多汗、心悸，伴易饥、多食，大便次数2~3次/日，无口干，多饮，多尿，无脾气暴躁，无发热，呼吸困难。发病以来精神、食欲好，

睡眠较差，小便正常，体重下降 6kg。既往体健，无高血压、肝病和心脏病病史，无烟酒嗜好，月经正常，未婚、未育。

查体：T36.2° C, P112 次/分, R18 次/分, BP120/70mmHg, 浅表淋巴结未触及肿大，眼裂增宽，睑结膜无苍白，眼球无突出，甲状腺 II 度弥漫性肿大，质软，未触及结节，双上极可闻及血管杂音。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心率 112 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。双手平举有细微震颤。

实验室检查：Hb125g/L, RBC4.3X10¹²/L, WBC3.4X10⁹/L, 中性粒细胞绝对值 1.5X10⁹/L, PLT200X10⁹/L。肝功能正常，甲状腺功能 T3、T4 升高，FT3、FT4 升高，TSH 降低。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-9

题卡 9

男性，65 岁，反复咳嗽、咳痰 20 年，呼吸困难 5 年，

加重 3 天。

患者 20 年前出现咳嗽，咳白色黏痰，量少，无痰中带血、发热、盗汗等不适。自服“头孢类”抗生素及止咳化痰药物（具体药物及剂量不详），症状可缓解。此后，上述症状每于受凉、感冒后反复发作，秋冬季明显。5 年前逐渐出现活动后气短，肺功能检查示“阻塞性通气功能障碍”，呼吸困难逐渐加重。3 天前，患者受凉后再次出现咳嗽，咳黄白色黏痰，呼吸困难加重，稍活动即感气短。否认高血压、心脏病和糖尿病病史。吸烟 45 年，约 20 支/日。无遗传病家族史。

体格检查：T37.6℃，P96 次/分，R22 次/分，BP138/78mmHg。神志清楚，轮椅推入病房。浅表淋巴结未触及肿大。口唇无发绀，颈静脉无怒张。桶状胸，双肺语音震颤减弱，叩诊过清音，呼吸音减弱，可闻及散在哮鸣音，双肺底少许湿啰音，未闻及胸膜摩擦音。右肺下界活动度为 5cm。心界不大，心率 96 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻杂音，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb130g/L，RBC 3.1×10^{12} /L，WBC 6.9×10^9 /L，PLT 185×10^9 /L。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

模块一：基本医疗服务

任务 1：病史采集与病例分析

子任务 2：病例分析

题号：1-1-2-10

题卡 10

女性，30 岁，下腹剧痛，伴头晕、乏力 2 小时。

患者于 2023 年 4 月 12 日急诊入院。病人平时月经规律，4-5/28 天，量中，无痛经。27 岁结婚，孕 1 产 1，末次生产 2 年前，末次月经 2023-03-07。2023-04-09 开始连续 3 天阴道有少量暗红色血液流出，伴轻度下腹部疼痛。2 小时前病人腹痛突然加重，疼痛主要位于下腹部，伴头晕、乏力，轻度恶心。既往体健，否认外伤、手术及药物过敏史。

体格检查：T37.3℃，P 112 次/分，BP 80/50mmHg，急性病容，面色苍白，四肢湿冷，烦躁。心肺无异常。右下腹明显压痛，轻度腹肌紧张，反跳痛不明显，移动性浊音 (+)。肠鸣音弱。外阴有血迹，阴道畅，宫颈光滑，有举痛，子宫正常大小，轻压痛，子宫右后方扪及 3cm×3cm×4cm 不规则包块，压痛明显，左侧 (-)。

实验室检查：尿妊娠试验 (±)，血常规：Hb 80g/L，WBC $10.8 \times 10^9/L$ ，PLT $225 \times 10^9/L$ 。B 超：子宫右后侧见 3.5cm×4.6cm 囊性包块，形状欠规则，无包膜反射，直肠子宫

陷凹有液性暗区。

要求：根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查及治疗原则。

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块一 任务2 体格检查

题号：1-2-1 至 1-2-2

模块一： 基本医疗服务

任务 2： 体格检查

题号： 1-2-1（肺部及心脏听诊）

题卡 1

病历摘要： 男性，61 岁，活动后呼吸困难 2 年，明显加重伴发热、右侧胸痛 3 天。2 年前，劳累时感心悸、气短，休息后缓解。以后自觉体力日渐下降，稍微活动即感气短、胸闷，夜间时有憋醒，无心前区痛。3 天前受凉后发热，体温 39.1℃，伴寒战、咳嗽、咳黄色粘痰，气短明显，不能平卧而入院。

作为临床医师请为患者（医学模型）进行肺部听诊与心脏听诊检查。

完成时间： 10 分钟。

模块一： 基本医疗服务

任务 2： 体格检查

题号： 1-2-2（腹部触诊）

题卡 2

病历摘要： 男性，38 岁，右上腹疼半年，加重伴右上腹部包块 1 个月。半年前无明显诱因出现右上腹钝痛，为持续性，有时向右肩背部放射，无恶心呕吐，自服去痛片

缓解。一月来，右上腹痛加重，服止痛药效果不好，自觉右上腹饱满，有包块，伴腹胀、纳差、恶心，检查B超显示肝脏占位性病变而院。

作为临床医师请为患者（医学模型）进行腹壁紧张度、压痛与反跳痛、肝脏触诊（单手法、双手法分别触诊）、Murphy征、肝颈静脉回流征检查。

完成时间：10分钟。

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块一 任务3 基本诊疗操作

题号：1-3-1 至 1-3-5

模块一： 基本医疗服务

任务 3： 基本诊疗操作

题号： 1-3-1（腹膜腔穿刺术）

题卡 1

病例摘要： 男性，62 岁，腹胀 2 月余入院。患者 2 个月来无明显诱因出现全腹胀，无恶心、呕吐，伴发热，体温波动于 37.3~37.8℃。查体腹部膨隆，柔韧感，脐周压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(+)。超声示腹腔大量积液。

1. 请为患者进行腹膜腔穿刺术
2. 完成时间： 10 分钟

模块一： 基本医疗服务

任务 3： 基本诊疗操作

题号： 1-3-2（穿脱裹背式手术衣、戴无菌手套技术）

题卡 2

病例摘要： 男性，22 岁，“转移性右下腹痛 12 小时”入院。初步诊断为“急性阑尾炎”，需急诊手术治疗。

1. 请进行穿脱裹背式手术衣、戴无菌手套技术操作
2. 完成时间： 5 分钟

模块一：基本医疗服务

任务 3：基本诊疗操作

题号：1-3-3（缝合、打结技术操作）

题卡：

病例摘要：患者男性，38 岁，1 小时前因车祸致右小腿皮肤裂伤，伤口长约 7cm，深达肌层。

1. 已完成手术区皮肤消毒、手术野铺巾和局部麻醉，请为患者进行缝合、打结技术操作。

2. 完成时间：10 分钟

模块一：基本医疗服务

任务 3：基本诊疗操作

题号：1-3-4（上腹部手术切口换药技术）

题卡 4

病例摘要：男性，58 岁，因“反复上腹胀痛 6 个月，体重减轻 8Kg”入院，经胃镜取活检病理检查，诊断为胃癌，已行胃癌根治术。

1. 请为患者进行上腹部手术切口换药。

2. 完成时间：5 分钟

模块一：基本医疗服务

任务 3：基本诊疗操作

题号：1-3-5（手术区消毒铺巾）

题卡 5

病例摘要：患者，男性，39岁，因“突发上腹部刀割样剧痛1小时”入院，有消化性溃疡病史十余年，X线检查提示有膈下游离气体。初步诊断为消化性溃疡急性穿孔。拟行腹部探查手术。

1. 请为患者进行手术区消毒铺巾。
2. 完成时间：5分钟

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块一 任务4 心肺复苏术

题号：1-4-1（必赛项）

模块一： 基本医疗服务

任务 4： 心肺复苏术

题号： 1-4-1

题卡：

一女性患者， 在门诊就诊过程中，突然意识丧失，请在 CPR 模型上进行单人徒手心肺复苏术。

GZ077 临床技能 赛题（学生赛）

模块二 任务 1-8

题号：2-1 至 2-8

模块二：基本公共卫生服务

任务 1：健康教育

题号：2-1

题卡：

王先生，66 岁，发现血糖升高 10 余年，被诊断为“2 型糖尿病”，一直用二甲双胍、格列美脲等口服降糖药治疗。近一个月来，王先生自觉偶有乏力、心慌，休息后可缓解，体重无明显变化，自测血糖尚在正常范围内。

要求：您作为社区卫生服务中心（站）的医务人员，请根据以上临床情景，写出针对王先生的健康教育内容。

模块二：基本公共卫生服务

任务 2：慢性病管理

题号：2-2

题卡：

赵先生，56 岁，近 1 年来常觉头晕、心悸，步行上二楼时胸闷、气促。1 周前在当地村卫生室测血压为“182/92mmHg”，未予治疗，今天前来镇卫生院就诊。刘医生接诊病人，体格检查发现赵先生一般情况尚可，脉搏 90 次/分，欠整齐，BP190/96mmHg；神志清，精神一般，心浊音界不大，心音强弱不等，心律不齐。

要求：

(1) 根据以上病历摘要，请选手在答题纸上写出初步诊断，并写出进一步检查的主要项目；（50分）

(2) 赵先生经住院治疗病情稳定。请选手写出针对他出院后的随访评估计划。（50分）

模块二： 基本公共卫生服务

任务 3： 居民健康档案

题号： 2-3

题卡：

郭女士，35岁。长期在外地打工近日返回家乡，打算长期在家乡创业发展。郭女士当前已怀孕3个月，前往当地乡卫生院进行孕期检查时，医生发现她的居民健康档案尚未建立。

要求：

(1) 您作为镇卫生院医务人员负责建立郭女士的健康档案，请写出其健康档案具体内容。（50分）

(2) 写出乡卫生院为辖区居民建立健康档案的步骤。（50分）

模块二： 基本公共卫生服务

任务 4： 肺结核管理

题号： 2-4

题卡：

李女士，36 岁。最近因低热、乏力、咳嗽 1 个月，被县医院确诊为“肺结核”，医生依照传染病管理办法向有关部门报告了李女士的情况，并开了一些药物，嘱其回家休息并服药治疗，并注意同住的家人有无感染肺结核，做好隔离措施。您作为王女士所在乡卫生院的肺结核专门管理人员，当天接到了疾病预防控制中心下达的入户随访通知单。

要求：

(1)请写出计划第一次进入李女士家随访的内容。(70 分)

(2)写出指导李女士的家人进行肺结核筛查及推介转诊的具体措施。(30 分)

模块二： 基本公共卫生服务

任务 5： 传染病与突发公共卫生事件管理

题号： 2-5

题卡：

下午 5：20，社区卫生服务中心接到某中学的校医报告：该校 50 多位学生在学校食堂中餐进食“凉拌菜”之后约 3-4 小时，先后出现恶心、呕吐胃内容物，其中部分学

生伴有发热、乏力、腹痛、腹泻，患病学生有不断增加趋势。暂未出现昏迷、抽搐等现象。校医请求社区卫生服务中心紧急派人来校处理。

要求：

(1) 作为社区卫生服务中心“传染病和突发公共卫生事件”专门管理人员，请写出：初步判断该校发生的问题及其依据。(40分)

(2) 中心主任指定您紧急前往该学校处理，请制定一份简要工作计划。(60分)

模块二：基本公共卫生服务

任务 6：老年人健康管理

题号：2-6

题卡：

某社区计划给辖区内 65 岁以上的老年人做一次基本健康体检。

要求：作为该社区卫生服务中心医生，请制定出老年人基本健康检查的主要项目及其内容。

模块二：基本公共卫生服务

任务 7：孕产妇与新生儿管理

题号：2-7

题卡：

家住向阳小区高女士，10 天前从省妇幼保健院足月分娩一健康男宝宝，您作为高女士所在辖区卫生服务中心工作人员，今日要进行入户随访。

要求：

(1) 请写出本次针对新生儿随访入户需要携带的工具。

(10 分)

(2) 写出本次新生儿入户随访的意义 (10 分)

(3) 制定本次新生儿入户随访的具体工作任务。(80 分)

模块二：基本公共卫生服务

任务 8：预防接种

题号：2-8

题卡：

女宝宝，10 月龄，今日上午由父母身着厚棉衣、戴棉帽抱至新生儿接种室，按预约接种第一针乙脑减毒灭活疫苗。下午四点睡醒后，发现宝宝精神较差，吃奶过程中发生吐奶，测腋温 37.8 度。

要求：

(1) 您作为社区卫生服务工作人员，接到家长电话，

如何答复？（20分）

（2）请写出疫苗接种前中后服务工作内容。（80分）